

لیست اقلام و تجهیزات

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
A479 TP316 197BAR 60C H429 ansi me 96.1 std		250		RTD TYPE E	TECNOMATIC	THERMOWELL WITH RTD	100.1	1
BODY 3WAY MARK ARI JS 1049	GERMANY	1	4711MD34834	D-79379	AUMA	ACTUATOR WITH BODY VALVE	100.2	2
BODY 3WAY MARK ARI JS 1049	GERMANY	1	4711MD34832	D-79379	AUMA	ACTUATOR WITH BODY VALVE	100.2	3
BODY 3WAY MARK ARI JS 1049	GERMANY	1	4711MD34833	D-79379	AUMA	ACTUATOR WITH BODY VALVE	100.2	4
DN 80 ANSA A105N		8			ALFA CASOREZZO	BALL VALVE	100.3	5
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	241	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	6
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	239	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	7
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	238	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	8
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	99897	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	9
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	232	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	10
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	237	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	11
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	236	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	12
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	233	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	13
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	235	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	14
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	252	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	15
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	234	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	16

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	250	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	17
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	228	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	18
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	226	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	19
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	224	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	20
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	221	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	21
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	223	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	22
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	230	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	23
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	220	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	24
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	222	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	25
ANSA RANGE:900° C	JAPAN	1	231	101J	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	MULTIPOINT THERMOCOUPLE	100.4	26
XV ACTUATOR CONN AIR SAPPLY¼" NPTM		16			EBRD	PNEUMATIC ACTYATOR	100.5	27
DN40 PN25 PRESSURE REGULATOR		1	FE34D3/SI35		GR	REGULATOR	100.6	28
380 V , 50 HZ , .8 A IP 55 , 3PH	ITALY	2	0.782	4A3		ELECTERICAL MOTOR 3 Ph	100.6	29
440V, 60HZ , .36 A , .14 KW	GERMANY	1	6610103216	1LA3054- 2AA23	SIEMENS	ELECTRICAL MOTOR 3 PH	100.7	30
SIZE 50 , HYDROLIC TEST PRESSURE 42Kgf/cm ²		3			TOUGH ACE	SAFETY VALVE	100.8	31
110V , 50 HZ , SIZE BODY3/4" GG25		2	A432500.8001	GG25	FB/E-309	XV ON/OFF VALVE WITH BODY	100.9	32

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
24V , 42HZ , 0-50 BAR , 1/2" BROSSY		2	2101850		HERION	XV ON/OFF VALVE WITH BODY	100.10	33
110V , 40-60HZ , 26W , 0-10BAR , IN/OUT=DOUBLE , 1/2"BROSSY		7	2502250		HERION	XV ON/OFF VALVE WITH BODY	100.11	34
110V , 40-60HZ , 26W , 0-15BAR , IN/OUT=DOUBLE , 1/2"BROSSY		2	1520550		HERION	XV ON/OFF VALVE WITH BODY	100.12	35
0-300PSIG , 400°F , 1"	USA	8	5395802006	RB	SMITHMETER INC	SAFETY VALVE	100.13	36
OPERAT RANGE40/80PSIG , TEMP RANGE-20 - +200°F	USA	4		CBA725	BETTIS	ACTUATOR / CONTROL PNEUMATIC	100.14	37
12EVDF 3R V.Xn.P.09.29 , 220VDC , G 3/8 AMP: - 20/+60°C	GERMANY	16	PB0000132198	MG016		ELECTRICAL ACTUATOR	100.15	38
CLASS: 150 MATT: WCBF6 STELLITE		1	50762		ARMATORY	GATE VALVE	100.16	39
RANGE:6BAR , CANN:1/4"NPTM , FAIL SAFE:OPEN , WITH BODY		2		ES 69	SAUNDERS	AIR PNEUMATIC ACTUATOR	100.17	40
RANGE:6BAR , CANN:1/4"NPTM , FAIL SAFECLOSE , WITH BODY		1		ES 69	SAUNDERS	CONTROL VALVE	100.18	41
CLASS: 150 SIZE 8"		1	A31955		HW	GATE VALVE	100.19	42
BODY 1"	ITALY	1	340475		GALASSI&ORTALANY	CONTROL VALVE	100.20	43
BODY 4"	UK	2	3A080		SAUNDERS	GLOBE VALVE	100.21	44
BODY 2"		1	A34970		HW	GATE VALVE	100.22	45
SIZE 680*410*180mm		6				GEARBOX	100.23	46
2-10BAR , WITH BODY 3 WAY4" , AIR SUPPLY 1/4"		4	157431	00-187784-0000	WEST FALIA	ON/OFF VALVE	100.24	47

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
IP67 , T CLOSE&T OPEN: 20-60NM	GERMANY	1	13001598	SAMEX07.5-10	AUMA	ACTUATOR	100.25	48
T CLOSE & T OPEN: 10-30NM	GERMANY	4	13001600	SAMEX07.1	AUMA	ACTUATOR	100.26	49
T CLOSE & T OPEN: 10-30NM	GERMANY	1	724764	SAMEX07.1-F07	AUMA	ACTUATOR	100.27	50
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM	GERMANY	1	23020427	SGEXC10.1-F12	AUMA	ACTUATOR	100.28	51
T CLOSE & T OPEN: 120-210NM	GERMANY	2	23020425	SGEXC07.1-F10	AUMA	ACTUATOR	100.29	52
T CLOSE & T OPEN: 100-150NM	GERMANY	3	23040555	SGEXC05.1-F05	AUMA	ACTUATOR	100.30	53
PNEUMATIC VRIDDON	UK	15	10FKA4000	10A40	FLOWMATE-NORBRO	ACTUATOR	100.31	54
PNEUMATIC VRIDDON	UK	9	20FKA4000	20A40	FLOWMATE-NORBRO	ACTUATOR	100.32	55
PNEUMATIC VRIDDON	UK	1	30FKA4000	30A40	FLOWMATE-NORBRO	ACTUATOR	100.33	56
		8		PD6	E.L.O.MATIC	ON/OFF VALVE	100.34	57
WITH BOODY(BALL VALVE)		2		K5	ADLER	ACTUATOR	100.35	58
BODY:3WAY BROSSY , 110V , 50HZ , MAX WORK PRESSURE :0-15BAR		10	2401529	1391	HERION	ACTUATOR	100.36	59
		2	20FKA401SG1	40R	NORBRO	PNEUMATIC ACTUATOR	100.37	60
RANGE :0-.4Kg/Cm ² , Diff:0.012Kg /Cm ²		1	861972		ELLA	DP SWITCHES	100.38	61
RANGE: 0-16 BAR , &250PSIG , CONN:1/2"NPTM		1			D.B.P	AIR FILTER	100.39	62

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
400-600V , 50-60HZ , 300KW , NORD DRIVE SYSTEM S.N PUMP:211028455-100 ,		2	35712623	SK 100AH/4TF	NORD	ELECTROPUMP WITH GEER	100.40	63
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75750	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	64
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75762	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	65
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75754	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	66
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75761	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	67
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	155MD75755	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	68
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	4601MD82033	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	69
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75756	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	70
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	1505MD75751	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	71
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	4601MD82030	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	72
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	4601MD82025	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.41	73
T CLOSE & T OPEN:10-30NM	GERMANY	1	1505MD75741	SAMEX07.1- F07	AUMA	ACTUATOR	100.42	74
T CLOSE & T OPEN:10-30NM	GERMANY	1	1505MD75733	SAMEX07.1- F07	AUMA	ACTUATOR	100.42	75
T CLOSE & T OPEN:10-30NM	GERMANY	1	3804MD41440	SAEXC07.1- F10	AUMA	ACTUATOR	100.43	76
T CLOSE & T OPEN:15-30NM	GERMANY	1	4900MD35405	SAREX07.1- F10	AUMA	ACTUATOR	100.44	77

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
T CLOSE & T OPEN:40-60NM	GERMANY	1	5000MD63206	SA10.1-F10	AUMA	ACTUATOR	100.45	78
T CLOSE & T OPEN:20-60NM , BODY:BALL VALVE DN200 , CLASS 150 , 8"	GERMANY	1	4107MD61564	SAEXC07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.46	79
T CLOSE & T OPEN:20-60NM ,WITH GEARBOX	GERMANY	1	4601MD82029	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.47	80
T CLOSE & T OPEN:10-30NM	GERMANY	1	1505MD75739	SAMEX07.1- F07	AUMA	ACTUATOR	100.48	81
SIZE : 1½" ,CLASS FLANGE 150 , RANGE : 3-15PSIG		1	18300483	2505	FISHER	PNEUMATIC LEVEL TRANSMITTER	100.49	82
	GERMANY	1	2605NM26489	SDEO 56-2 /45	AUMA	ACTUATOR	100.50	83
T CLOSE & T OPEN:40-100NM	GERMANY	1	5004KD02098	SA10.1-F10	AUMA	ACTUATOR	100.51	84
SIZE : 6" , CLASS :150		1	5100068389-1000	FK75M	ARGUS	BALL VALVE	100.52	85
T CLOSE & T OPEN:40-100NM	GERMANY	1	5000MD36207	SA10.1-F10	AUMA	ACTUATOR	100.53	86
110-230V , 5.2A , 60HZ		1	D70Q3634M	EB56C	REIANCE	ELECTROPUMP	100.54	87
T CLOSE & T OPEN:120- 250NM	GERMANY	1	3707MD55786	SAR14.1-F14	AUMA	ACTUATOR	100.55	88
T CLOSE & T OPEN:20-60NM	GERMANY	1	4601MD82028	SAMEX07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.56	89
T CLOSE & T OPEN:30-60NM , CONTROL VALVE , BODY :6" , CLASS: 150	GERMANY	1	1712MD74327	SAREXC07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.57	90
T CLOSE & T OPEN:30-60NM , CONTROL VALVE , BODY :6" , CLASS: 150	GERMANY	1	4310MD25552	SAREXC07.5- F10	AUMA	ACTUATOR	100.57	91

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
T CLOSE &T OPEN:30-60NM , CONTROL VALVE , BODY :6" , CLASS: 150	GERMANY	1	1712MD74328	SAREXC07.5-F10	AUMA	ACTUATOR	100.57	92
T CLOSE &T OPEN:30-60NM , CONTROL VALVE , BODY :6" , CLASS: 150	GERMANY	1	1712MD74326	SAREXC07.5-F10	AUMA	ACTUATOR	100.57	93
T CLOSE &T OPEN:30-60NM , CONTROL VALVE , BODY :6" , CLASS: 150	GERMANY	1	1712MD74325	SAREXC07.5-F10	AUMA	ACTUATOR	100.57	94
TYPE VALVE :A32 , S.N :1342950 , 6" 3EAY , CLASS: 150 , MAX P: 20BAR		1	NP22A F07-F-1000	GTXNM12*120° DA	ALFA	ON/OFF VALVE	100.58	95
BODY: 3 WAY , SIZE 6" , CLASS: 150	GERMANY	2	4510NM64196	SDE056-2/54	AUMA	ACTUATOR	100.59	96
T CLOSE &T OPEN:10-30NM . BODY : DN50 CLASS: 150 , FACTORY VALVE :BOMHER KUGHEHOHNE	GERMANY	1	4107MD61521	SAEXC07.1-F07	AUMA	ACTUATOR	100.60	97
T CLOSE &T OPEN:10-30NM . BODY : DN50 CLASS: 150 , FACTORY VALVE :BOMHER KUGHEHOHNE	GERMANY	1	4107MD61522	SAEXC07.1-F08	AUMA	ACTUATOR	100.60	98
T CLOSE &T OPEN:10-30NM . BODY : DN50 CLASS: 150 , FACTORY VALVE :BOMHER KUGHEHOHNE	GERMANY	1	4107MD61523	SAEXC07.1-F09	AUMA	ACTUATOR	100.60	99

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
T CLOSE & T OPEN:10-150NM , BODY :MARK: ARGUS , DN25 ;TYPE : EK71 ,CLASS 40 , 1"	GERMANY	1	4008NS73385	SGEXC05.1-F05	AUMA	ACTUATOR	100.61	100
T CLOSE & T OPEN:10-150NM , BODY :MARK: ARGUS , DN25 ;TYPE : EK71 ,CLASS 40 , 1"	GERMANY	1	4510NS19511	SGEXC05.1-F06	AUMA	ACTUATOR	100.61	101
T CLOSE & T OPEN:10-150NM , BODY :MARK: ARGUS , DN25 ;TYPE : EK71 ,CLASS 40 , 1"	GERMANY	1	4510NS19512	SGEXC05.1-F07	AUMA	ACTUATOR	100.61	102
T CLOSE & T OPEN:15-30NM	GERMANY	1	4900MD35399	SAREX07.1-F10	AUMA	ACTUATOR	100.62	103
BODY : BALL VALVE , MODEL :ARGUS , TYPE: FK-K 75M , DN 100 PN 16 C22 8N	GERMANY	1	2502NS34016	SGEX07-F10	AUMA	ACTUATOR	100.63	104
BODY : BALL VALVE , MODEL :ARGUS , TYPE: FK-K 75M , DN 100 PN 16 C22 8N	GERMANY	1	4008NS73395	SGEX07-F11	AUMA	ACTUATOR	100.63	105
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM	GERMANY	1	0812NS51106	SGEXC 10.1-F12	AUMA	ACTUATOR	100.64	106
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM	GERMANY	1	0812NS51107	SGEXC 10.1-F13	AUMA	ACTUATOR	100.64	107
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	2010MD80566	SAR 14.1-F14	AUMA	ACTUATOR	100.65	108
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	2213MD85547	SAR 14.1-F15	AUMA	ACTUATOR	100.65	109
T CLOSE & T OPEN: 100-250NM	GERMANY	1	0801MD44011	SA 14.1-F14	AUMA	ACTUATOR	100.66	110

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	5012MD40148	SAR 1401-F14	AUMA	ACTUATOR	100.67	111
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	5012MD40161	SAR 1401-F15	AUMA	ACTUATOR	100.68	112
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	2012MD80555	SAR 1401-F16	AUMA	ACTUATOR	100.69	113
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	5012MD40149	SAR 1401-F17	AUMA	ACTUATOR	100.70	114
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	3510MD10440	SAR 14.1-F14	AUMA	ACTUATOR	100.71	115
T CLOSE & T OPEN: 120-250NM	GERMANY	1	2405MD85923	SAR 14.1-F15	AUMA	ACTUATOR	100.72	116
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM , BODY : 3WAY , DN100 PN 16 C22 8"N	GERMANY	1	2502NS34048	SGEX 10-F12	AUMA	ACTUATOR	100.73	117
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM , BODY :3WAY , DN100 PN16 C22 8"N	GERMANY	1	2502NS34047	SGEX10.-F12	AUMA	ACTUATOR	100.74	118
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM , BODY :3WAY , DN100 PN16 C22 8"N	GERMANY	1	4510NS19383	SGEXC 10.1-F12	AUMA	ACTUATOR	100.75	119
T CLOSE & T OPEN: 250-600NM , BODY :3WAY , DN100 PN16 C22 8"N	GERMANY	1	4008NS73433	SGEXC 10.1-F13	AUMA	ACTUATOR	100.76	120
T CLOSE & T OPEN:30-60NM	GERMANY	1	1701MD53939	SAREXC07.5-F10	AUMA	ACTUATOR	100.77	121
T CLOSE & T OPEN:30-60NM	GERMANY	1	2905MD92520	SAREXC07.5-F11	AUMA	ACTUATOR	100.78	122

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
T CLOSE & T OPEN:20-60NM , BODY:BALL VALVE, PN80 , DN200x8 2BF48N E204 , 8", CLASS 150	GERMANY	1	4107MD61561	SAREXC07.5-F12	AUMA	ACTUATOR	100.79	123
PRESSURE : .2Kg/Cm ² G , SP.GR: .84 , LIQUIDE TURBINE OIL * 140	JAPAN	1	L82C41012	FR-6092 W	TOKYO KEISO CO	LEVEL SWITCHS	100.80	124
PRESSURE : .2Kg/Cm ² G , SP.GR: .84 , LIQUIDE TURBINE OIL * 141	JAPAN	1	L82C41011	FR-6092 W	TOKYO KEISO CO	LEVEL SWITCHS	100.81	125
	JAPAN	1	LD8210888	FT-2261E	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	100.82	126
	JAPAN	1	LD8210889	FT-2261E	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	100.83	127
	JAPAN	1	LD8210890	FT-2261E	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	100.84	128
	JAPAN	1	LD8210891	FT-2261E	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	100.85	129
	JAPAN	1	LD8210892	FT-2264E	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	100.86	130
اکچویاتور کنترل ولو میباشد که ولو همراه آن نیست . مدل و سریال نامبر ندارد .		4			MASONEILAN	PNEUMATIC ACTUATOR	100.87	131
هیچ مشخصه ای روی آن نیست . خالی میباشد.					TOKYO KEISO CO	CAP SWITCHS	100.88	132
P: 12-25 PSIG , SIZE :1½" , CV 25 , SUPPLY : 36PSIG , ACTION : FAIL TO CLOSE	JAPAN	1	AE12A1855-25	82-215X10T	DRESSER	PNEUMATIC ACTUATOR	100.89	133
P: 12-25 PSIG , SIZE :1½" , CV 25 , SUPPLY : 36PSIG , ACTION : FAIL TO CLOSE	JAPAN	1	AE12A1855-29	82-215X10T	DRESSER	PNEUMATIC ACTUATOR	100.89	134
RANGE : 3-13 PSI , STROKE : 15.875 , ACTION : FAIL TO CLOSE	JAPAN	4	0111A1006-11	37-205X1	MASONEILAN	PNEUMATIC ACTUATOR	100.90	135
	JAPAN	7	LD85-70043	DB-M111EM ₂	TOKYO KEISO CO	TRANSMITTER	100.91	136

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	4.05527E+11	1056	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.92	137
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	4.05527E+11	872	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.93	138
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	40526531313	761	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.94	139
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	4.05527E+11	1061	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.95	140
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	4.05527E+11	1037	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.96	141
CARACTER: N , ACTION : D , RANGE : 20-100 Kpa	SLOVAKIA	1	4.05527E+11	1023	ZPA	PNEUMATIC CONTROL VALVE	100.97	142
KSV : 80 , MAX p : 20 BAR , MAX t :450°C ,FLANGE : ANSI 150 , SIZE : 4"		1	314005640		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	100.98	143
KSV : 80 , MAX p : 20 BAR , MAX t :450°C ,FLANGE : ANSI 150 , SIZE : 4"		1	314005590		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	100.99	144
BODY : DN50 PN40 Kvs : GLP , HANDWELL		1	102596172		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	200.1	145
BODY : DN50 PN40 Kvs : GLP , HANDWELL		1	830211284		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	200.1	146
BODY : DN50 PN40 Kvs : GLP , HANDWELL		1	1032620860		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	200.1	147
BODY : DN50 PN40 Kvs : GLP , HANDWELL		1	1206587020		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	200.1	148
BODY : DN50 PN40 Kvs : GLP , HANDWELL		1	1206587019		ARI	PRESSURE CONTROL VALVE	200.1	149

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
OUT PUT SPEED : 48 , MAX TORQUE : 27 NM , MOTOR SUPPLY : 415 .3 .50		1	Z6055L	7AZ	ROTORK	ACTUATOR	200.2	150
OUT PUT SPEED : 48 , MAX TORQUE : 27 NM , MOTOR SUPPLY : 415 .3 .50		1	M02178AH3	14AF14A1	ROTORK	ACTUATOR	200.3	151
OUT PUT SPEED : 48 , MAX TORQUE : 27 NM , MOTOR SUPPLY : 415 .3 .50		1	M02178B2	14AF14A1	ROTORK	ACTUATOR	200.4	152
TEST PRESSURE : 428 PSIG , FLANGE CLASS : 150		1	8017	E-40A-40-B-0-B-00	SMITHMETER INC	D.P VALVE	200.5	153
TEST PRESSURE : 428 PSIG , FLANGE CLASS : 150		1	7980	E-40A-40-B-0-B-00	SMITHMETER INC	D.P VALVE	200.5	154
TEST PRESSURE : 428 PSIG , FLANGE CLASS : 150		1	8021	E-40A-40-B-0-B-00	SMITHMETER INC	D.P VALVE	200.5	155
MAX SHEEL : 16 BAR , T : 95-160°C		6	PB0000240176	WDK5120/A003-00	EAGLEBURGMANN	HEAT EXCHANGER	200.6	156
BS4683 , PART 2 . I . E . C . 79-1		1	154071	E201	MOBREY	SWITCHS	200.7	157
MAX PRESSURE : 150 PSIG		1	3004221	210	SMITHMETER INC	D.P VALVE	200.8	158
DN40 PN46		1			PARRIN(PERRIN)	BALL VALVE	200.9	159
DN 40 PN 16 , 316 SS		1				BALL VALVE	200.10	160
DN25 PN16/25		11		8180	RIFOX	BALL VALVE	200.11	161
DN 25 PN 40		3		VR 75-RF	ITRON	BALL VALVE	200.12	162
		2			NITTO-TOKYO	BALL VALVE	200.13	163

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 25-125 PSIG , MAX P IN : 400PSIG		1	454017022		MASONEILAN	REGULATOR	200.14	164
SIZE 1" , CLASS 600		5		BT28-GP12	BONETTI	SIGHT GLASS(LEVEL GAUGE)	200.15	165
1/67KP/dm3		1	6981		J.G.NERCHENS	LEVEL GAUGE	200.16	166
8"/4" , SS		6				REDUSER	200.17	167
	GERMANY	4			FISHER PROTER	FLOW METTER GAUGE	200.18	168
SIZE VALVE : 4" , CLASS 150 , فقط کاسه ولو میباشد بدون بال و استم و دسته		5		W748	HILLSMOCANNA	SPARE PART VALVE	200.19	169
PN 40 DN 50		1				STRANER	200.20	170
P MAX : 2 BAR		4		5041	MARCHEL	STRANER	200.21	171
		2	64505524		PRUSS	SPARE PART VALVE	200.22	172
F304 , SIZE : 1½" , CLASS 150 , HNO 73168		3			SKSUS	GATE VALVE	200.23	173
VOLTS: 115/230V , 50/60 HZ		1	1000496	7D	ROSEMOUNT	THERMAL ANALAYZER BOX	200.24	174
2 WAY TO 4 WAY		9				REGULATOR	200.25	175
220-250V , 380-440V		3			MARECHA	SOCKET 3 Ph	200.26	176
RANGE: -50/+50°C , 30V DC , 4-20mA		2		E95	FOXBORO	TEMPERATUR TRANSMITTER	200.27	177
DN 25 PN 40		2		EP305	ARGUS	BALL VALVE	200.28	178
		7	82 5203	APW 41-35 RG.36	MERCOID CONTROL	PRESSURE SWITCH	200.29	179
BODY TX46-1" , DN/RP15 , P MAX: 0-20 BAR		5		20EVA5N-4	UNIGERATE	MAGNET ACTUATOR	200.30	180
BODY 43PR , 3 WAY , RS11- 10		10		20EVA5N-4	UNIGERATE	MAGNET ACTUATOR	200.31	181
BODY : 267853/185		1		20EVA5N-4	UNIGERATE	MAGNET ACTUATOR	200.32	182

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
BODY 3WAY , TYPE : TU143-1 , PTA 1478		2		20EVA5N-4	UNIGERATE	MAGNET ACTUATOR	200.33	183
		3	2660	F-1367106	MECATHERMIC	AIR FILTER	200.34	184
BODY 1" , CLASS 150		1	340475		GALASSI&ORTALANY	FLOW CONTROL VALVE	200.35	185
SIZE 1" , 0-60°C		1	6867711		BOPP&REUTHER-GAVIRATE	FLOW METTER GAUGE	200.36	186
Pmax : 41.5 BAR , 120V/10A , BODY : CARBON STEEL		3		K75-1N40-AKU	MAGNETROL	LEVEL SWITCHS	200.37	187
PNEUMATIC RANGE MAX : 100Kg/Cm , RANGE : 5000mmH ₂ O		1	269536	FK2	HONEYWELL	FLOW TRANSMITTER PNEUMATIC	200.38	188
50 BAR , 40°C		1	33098	2202B-312-3-S	SENSILEVEL	LEVEL SWITCH	200.39	189
Q: 36-41.1 , n:1420 , v: 1.9-150 , P: .5-.6 KW , ΔP : 5 BAR		1	T8051574	SPFT40R46K A2-QM-90L-T=855-KS4	ALLWEILER AG	PUMP	200.40	190
FLOW : 1.5-15 , VISCO : 8.93 , CLASS: ±2 , SP.WT: 1.795 , P : 1.7Kg/Cm ² G , TEMP : 130°C		1	F82-15515		TOKYO KEISO CO	FLOW METTER	200.41	191
400V/5A , 230V/ 5A , Pmax : 102.1BAR		14	808	70720/310/1	MOBRY	LEVEL CONTROL	200.42	192
400V/5A , 230V/ 5A , Pmax : 102.1BAR		5	805	70720/302/1	MOBRY	LEVEL CONTROL	200.43	193
400V/5A , 230V/ 5A , Pmax : 102.1BAR		3	806	70720/309/1	MOBRY	LEVEL CONTROL	200.44	194
120V/.4A DC , 120V/5A AC , Pmax: 102BAR		1		XN74-1B90-CNU	MAGNETROL	PRESSURE SWITCH	200.45	195
RANGE : 270 BAR , 0-100°C		1	28500	62.A.2.VD.W P	OFFICINE OROBICHE	PRESSURE SWITCH	200.46	196

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 270 BAR ,20-100°C		1	36204	62.A.2.VD.W P	OFFICINE OROBICHE	PRESSURE SWITCH	200.47	197
BODY :GS-C 25N A150 , DN80 , M.P.WP : 16BAR		11			KEystone	BUTTERFLY VALVE	200.48	198
MOTOR 400V , .29A , 180W , 50HZ , GEAR OUT PUT : 3.13 Ymin , maxA: 1.5A		8		E25	ARGUS	ACTUATOR	200.49	199
MOTOR: 230V , 60HZ , 40NM , TORQUE: 90° , BODY : ARGUS, DN15 PN 100H SS, CONN: 1/2" NPTM	GERMANY	13		N4EXII3G/TG	ARIS	MOTOR OPERATE VALVE	200.50	200
MOTOR: 230V , 60HZ , 40NM , TORQUE: 90° , BODY : ARGUS, DN15 PN 100H SS, CONN: 1/2" NPTM	GERMANY	1	1245-84710- 01001	NE4	ARIS	MOTOR OPERATE VALVE	200.51	201
ORDER NO : 00-8200100G , 4" , CLASS 1500		1		MAIN.V	GADELIUS	RELIEF VALVE	200.52	202
SIZE 3" , SS 316 , RATE 150PSI	CANADA	1			VELAN ENGINEERING	CHECK VALVE	200.53	203
SIZE 2"		3				STRANER	200.54	204
SIZE 3"		1				STRANER	200.55	205
SIZE 2"		4				STRANER	200.56	206
5 WAY , 1/2"		9		968149/222. 3		MANIFOLD	200.57	207
5 WAY		4		369149/259. 3		MANIFOLD	200.58	208
SIZE 1½" , CLASS150 SIZE 3"		5				FLANGE HOSE	200.59	209

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
USE FOR FIRE FITTING , CLASS 150 , SIZE 3"		2			XTN	PIV VALVE	200.60	210
LIQUID : STEEM COND , SP.GR : .992 , P : 1.0Kgf/Cm ² G		2		FP-6092W	TOKYO KEISO CO	LEVEL SWITCH	200.61	211
1" CLASS 1500		4				GATE VALVE	200.62	212
1" CLASS 600		3				GATE VALVE	200.63	213
1/2" CLASS 150		1				GATE VALVE	200.64	214
1/2" CLASS 900						SPOOL	200.65	215
		1			MASONEILAN	PNEUMATIC ACTUATOR	200.66	216
		2			MASONEILAN	PNEUMATIC ACTUATOR	200.67	217
SIZE : 1½" , CLASS 150		2			TIG	RELIEF VALVE	200.68	218
SIZE 3/4" TO 1/2" , 4 WAY		2				MANIFOLD	200.69	219
DN50 PN40		2			CMR	STRANER	200.70	220
SIZE 4"		3	6048010	TTS35N		REGULATOR	200.71	221
SIZE 3"						REGULATOR	200.72	222
VALVE SIZE : 1" , PISTON SIZE : 180mm , LOADING PRESS : 5-8Kg/Cm ² , Wp: 60Kg/Cm ²	JAPAN	1	86C3134	FL00600-DE	NAKAKITA SEISAKUSHO	SYLANDER VALVE	200.73	223
SIZE : 2" , CLASS 150		1			GALASSI&ORTALANY	CONTROL VALVE	200.74	224
380 V /8A OR 240 V / 2A , 70W		2		S253DA/F84	BESTOBELL MOBRY	LEVEL SWITCH	200.75	225
H.T.P: 280Kg/Cm ² , A.T.P :205Kg/Cm ² , Conn: 1" CLASS2500RJ	JAPAN	2		R200A-S9177	NIHON KLINGAGE	LEVEL GAUGE	200.76	226
TEST : 7.5Kg/Cm ² , 1/2" class150		1		1XRU20-7- M122	KABOEKI KOGYO	LEVEL GAUGE	200.77	227

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
TEST : 7.5Kg/Cm ² , 1/2" class150		1		1XRU20-7- M122	KABOEKI KOGYO	LEVEL GAUGE	200.78	228
P : .5-3.5Kg/Cm ²	JAPAN	2		FR-6092W	TOKYO KEISO CO	LEVEL GAUGE	200.79	229
		6		PLD80.A.I.V. D.26719	OFFICINE OROBICHE	FLOW ALARM SWITCH	200.80	230
maxV: 125V , RANGE 3- 76BAR		12		C1-P708H- S2B-G1-M-X1	BETA	PRESSURE SWITCH	200.81	231
18W , M.O.P.D: 300 , S.W.P :430		1		MA50P3	SPORLAN	ON/OFF VALVE	200.82	232
380V , P: 1.8KW , I: 3A , 0- 90°C , LIMTE: 100°C		1	18033	DEX-FW-1.8- .8-380D-80		ELEMENT HEATER	200.83	233
230/400V , 50HZ , 1.7/1 A , 2825rpm , 3Ph		4	210/801260	RD2/S497	ELEKTRO	ELECTRO MOTOR	200.84	234
110V /4A , 220V/ 2A		1	9552074	FS49MP-3	CROUSE- HINDS	PRESSURE SWITCH	200.85	235
RANGE : .5-16 BAR , 110V , 50HZ		1	8432500.8	1147	BUSHJOST	ON/OFF VALVE	200.86	236
SIZE 2"		1			TOUGH ACE	SAFETY VALVE	200.87	237
CONTROL RATING: 350 PSI , 100°F , min.S.G: .75 , SWITCH RATING : 10A , 120V AC		1	68050101	302-14-3X	MAGNETIC SENSING WAVES	LEVEL CONTROL	200.88	238
SIZE : 1/2" CLASS: 150		2	36101127		GALASSI&ORTALANY	CONTROL VALVE	200.89	239
230V , 50HZ , IP65 , -20- 40°C , TORQUE :50NM		1	1245-84710- 01004	NE4	ARIS	ACTUATOR	200.90	240
		1		SPC-MR- 2420.1	GALASSI&ORTALANY	CONTROL VALVE	200.91	241
SIZE :1/2" CLASS 150		1			KROHNE	FLOWMETTER GAUGE	200.92	242
DN100 PN10		2		1313-01	HORA	BALL VALVE	200.93	243
PRESS: 85Kgf/Cm ² G , CLASS: ±2 , S.P.WT:940		2			TOKYO KEISO CO	FLOW METTER (HANDY)	200.94	244

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
WITH BODY , ACTION : FAIL TO CLOSE		1		E0.62	SUNDERS	CONTROL VALVE	200.95	245
SPRING RANGE : 10-60 , PORT SIZE : 11/8 , MAX INPUT PRESS : 150		1	GB732429	99H	FISHER	CONTROL VALVE	200.96	246
SIZE : 2" CLASS 300 , RF: 3" 150 , BODY ACC: 0-155 , T: 81° , NOZZLE : AISI316		1		2531HCV	NUOVO PIGNONE	SAFETY VALVE	200.97	247
SIZE 3" 150 , RF : 4" 150RF, BODY : ACC C , MATT SPRING : ACC C , NOZZLE AISI 316 , SET : 15.5Kg , B.P : .5Kg		1	810018512	2511LCN		SAFETY VALVE	200.98	248
DN 25 1"		18		EP305		BALL VALVE	200.99	249
3/4" X 3/4"		4			MINIMAX	FIRE FITTING VALVE	300.01	250
100V , 4.8-4 A , 172-142W , 50-60HZ		4		MD1-VS-H	HANDICON	ELECTROMOTOR &PUMP	300.02	251
S.W.P : 500PSI		4		P505-8487	TOTALINE	FILTTER	300.03	252
380 V , .25A , .25KW , rpm: 1000 1/min , COSφ: .80		3		63.4-6		ELECTRO MOTOR	300.04	253
ΔP :6 BAR , P : 4.12KW , Q : 225/5-224l/min , n : 2987 1/min V : 15.4-9 mm ² /s		1	10029068	SNG120 L460A-W72	ALLWEILER AG	PUMP	300.05	254
MAXp: 19.6BAR , AT : 40°C , MIN S.P.GR: .95 , Tamb: -40 - +65°C		4		XB15-1H3A- WBT	MAGNETROL	LEVEL SWITCH	300.06	255
DN40 PN16/40		2		EP305	PERRIN	BALL VALVE	300.07	256
		5		3225	ITTGRINNELL	ACTUATOR	300.08	257

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
220-230V , 50HZ , .61-.35A , .12KW , ACTOATOR LEWA TYPE : V16.EHV		2		1LA3054- 2AA23	SIEMENS	ELECTROMOTOR	300.09	258
		5		AE74	NOBIS KOLN	SAFETY VALVE	300.10	259
VILT: 120V/13A 120V /10A , MAX p: 49.5 BAR , T: 40°C , DANSCITE : .50		2		B10-1H4B- ALU	MAGNETROL	LEVEL SWITCH	300.11	260
		1	8810	DC9F71B1D4 /61	MOBRY	LEVEL CONTROL	300.12	261
RANGE : 0-10MH2O		1	4200855D	13FA1	FOXBORO	LEVEL TRANSMITTER	300.13	262
RANGE : 0-90PSI , Pin: 0- 15PSI , Pout: 3-15PSI		2		11GM-AS2	FOXBORO	PRESSURE TRANSMITTER	300.14	263
RANGE : 0-10 BAR , 110 V , 40/50 HZ , BODY 4 WAY BROSSY		5		2502250	HERION	ON/OFF VALVE	300.15	264
BODY : DN100 PN 16		2		FK-K 75M	ARGUS	BALL VALVE	300.16	265
DN 125 PN 16		2			ARGUS	BALL VALVE	300.17	266
230/400V , 50HZ , .25KW , 1.22/.70 A , COSφ :.85-.76 , 2800 1/min		3		V94.2	SIEMENS	ELECTRO MOTOR	300.18	267
BODY : GATE VALVE , DN400 PN10 , 16" , PRESSURE : 3 BAR 175°C , ACTION : FAIL TO CLOSE , AIR CONN : 1/4"		2			KROMBACH	ON/OFF VALVE	300.19	268
BODY : 316L , DN80 PN25		4		155527	BURKERT	ON/OFF VALVE	300.20	269
DN15 , PB 25BAR , MG018 , 230VAC , 40/60HZ , IP65		5		25- EVSDU5NH	MAGNETVENTIL,WB- GEP RUEFT	ON/OFF VALVE	300.21	270

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
DN 15 PB 40BAR , MG016 , DIN 3394 1 , 230 VAC , 40- 60HZ , BODY 3 WAY		1		40-EVSADU 5NH-4	MAGNETVENTIL,WB- GEP RUEFT	ON/OFF VALVE	300.22	271
DN 15 MG016 230VAC 40- 60 HZ 90W		2		20-EVA5M-4	MAGNETVENTIL,WB- GEP RUEFT	ON/OFF VALVE	300.23	272
DN 25 PN 160 , SET POINT 90 BAR , RELIFE : PN 40		3		45626014	LESER	SAFETY VALVE	300.24	273
RANGE : 0-250inh2o , OUTPUT RANGE : 3-15PSI		1		13A1-MK2	FOXBORO	DP TRANSMITTER (FT)	300.25	274
PN40 DN 25/33		1	1525C42635AC23 0A	FK 25 NC 1E	COAX	ON/OFF VALVE	300.26	275
SIZE : 2" CLASS150 , WCB : 285PSI , 100°C		1		VC150BB	JC	GLOBE VALVE	300.27	276
DN80 PN 10 , GG25 ,DIN3352		1			HW	GLOBE VALVE	300.28	277
MAX w.p : 35PSI		1	8400-3012	LS-60-P	HOTRONICS	LEQUIDE SEPERATOR	300.29	278
SIZE : 6" CLASS 150 , ORDER NO : 1-800-852-8677		2			MC CANNA	SPARE RART BALL VALVE	300.30	279
SUS304 300 3 H.NO49170		1				SPOOL	300.31	280
RANGE : 100-2000 l/min , P.S : 16 BAR , T : 90°C , PT 23 BAR , DN 65 , DIN 3443.FROM A		4		HM 065.71.FDE0 16-T60-G	KUPPERS(KEY)	FLOW METTER (VENTURY)	300.32	281
PN40 DN 0040		1		FK-K79	ARGUS	BALL VALVE	300.33	282
DN40 PN40 DIN 3237		1			ILMADUR	FLOW SWITCH GLASS	300.34	283
DN40 PN 50		1		EK71	ARGUS	BALL VALVE	300.35	284

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 4-20mA , M.W.P : 100PSI , SUPPLY : 13-50 PSI , 316 SS		1	4808071	E11GM	FOXBORO	TRANSMITTER	300.36	285
SUPPLY : 80-130VAC , 47-63HZ , OUTPUT : 25VDC , 15A		4		SDND	YOKOGAWA	POWER SUPPLY UNIT	300.37	286
14"		2		PMC14F	PELCO	COLOR MONITOR 14"	300.38	287
μ R 1400 , 100-240V , 50-60HZ , 70VA MAX		50		4370	YOKOGAWA	RECORDER μ R 1400	300.39	288
24 V		1		8013/22-02-23	YOKOGAWA	TEMPERATURE RECORDER	300.40	289
		1	36971/001-3	FM700	SARASOTA AUTOMATION	FLOW METTER	300.41	290
PRESSURE RATTING : 700		1	1394-C	BS15-1BC6114	BURLING	BURLING VALVE	300.42	291
DN100 PN16		2			ARGUS	BALL VALVE	300.43	292
250V / 4 A , 2.5mm ²		18		07-31B1-2209/9007	BARTEC	PROXIMITTY SWITCH	300.44	293
GAIN : 2.15dbi , MAX POWER : 50W , IMPEDANCE : 150Ω , MAST DIAMETER ACCEPTED : 22_39φ , CONNECTION : UHF JACK		50		F3F9	SENAO	ANTENNA	300.45	294
		156		4551	SYSTEM SENSOR	HEAT DETECTOR	300.46	295
پایه سنسور روی آن نصب میشود	USA	84		8481B	SYSTEM SENSOR	HEAT DETECTOR TERMINAL	300.47	296
DYNAMIC SELF CHECK F&G U.V FLAME DETECTOR , 120V 50/60 HZ , 1" PIPE MTG	USA	2		C7012F 1052	HONEYWELL	PE POWER SUPPLY	300.48	297
		1	9353	AS-J810-000	MODICON	RIMUTE I/O ADAPTER	300.49	298

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
		2		3902	CHARCOL (NOR TELL)	TELEPHONE	300.50	299
115V/50-60HZ , DIAL :15CM		12		7805ES	EBMPAPST	FAN	300.51	300
100V AC , 50-60HZ , .45-.55A , 2P	JAPAN	10		MR16-B	ORIX	FAN	300.52	301
SUPPLY : 80-138VAC , 47-63HZ ,20-130V DC , 40mA , INPUT :200-300°C , TYPE : K	JAPAN	84		STED	YOKOGAWA	TC CONVERTER	300.53	302
		10		2217-BY-H22	BEACON	PROXIMITY SWITCH	300.54	303
6000PSI AT 200°F & 4000PSI AT500°F BROSSY		45		M4AVC	ANDERSON-GREENWOOD	MANIFOLD FT	300.55	304
		9		KENT P 4000	BBC BROWN BOVERY	FAN (KENT PROCESS CONTROL)	300.56	305
B25671A4467A375 , Cn: 3*154 , 416V 25Kwr , 400V 230Kwr 50HZ		82		MKK416-D-25-P	EPCOS	PHASE CAPACITOR 3 Ph	300.57	306
		1			SIMEMENS	POWER SUPPLY UNIT	300.58	307
OPERATING PRESSURE RATE : 40-80PSI , TEMP RANGE - 20_200°F	U.K	12		CBA725	BETTIS	ACTUATORS/ CONTROLS	300.59	308
SIZE 1½" , LIQUID - TITE CONNECTOR STRAIGHT , WITH SEALING RING/ LOCKNET ,MALLEABEL IRON ZINC PLATED		208			GS OZ GEDENY	LIQUID TITE CONNECTOR	300.60	309
MOUNTING UNIVERSAL CLOSURES WITH CONTACT SCREW FIR CABLE SHIELD		8			SIEMENS	MOUNTING UNIVERSAL CLOSURES WITH CONTACT SCREW FIR CABLE SHIELD	300.61	310

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
120V/4A , 220V/2A		1	84-40042	DAW 3853 RG 8A	MERCOID CONTROL	TEMPERATURE CONTROL RECORDER	300.62	311
	INDIA	4		1701K21001 0A	ABB	INSTRUMENTATION LIMITED	300.63	312
MARK 80 TEMPERATURE REGULATOR 1/4" THRU/2" , RANGE : 193-232°C , SIZE : 1/4" TO 2"		4		SWAT	JORDAN VALVE	JORDAN VALVE	300.64	313
LETEL COMMUNICATION (MANUAL OF CABLE)		200		XFO-82	LETEL	JUNCTION BOX	300.65	314
RATE POWER 25W		30		DSP15EExN /T	FITRE	HORN	300.66	315
V100 ACTUATOR , ACTION : FAIL TO CLOSE		6		ZV35R/03	AUOCG POWERSLAVE	ACTUATOR	300.67	316
WALL SOCKET TELEPHONE		50				SOCKET TELEPHONE	300.68	317
LA max : 17mH , Camax : 105 nf , 23V/20mA		9		S24211-J118- A	SIEMENS	JUNCTION BOX	300.69	318
1/4OD / 1/2 NPTM , LBOW : 1/4OD / 1/2 NPTF , CONN : 3/8OD / 1/2NPTM , CONN: 1/4OD / 1/4NPTF , MATTERIAL : BRUSSY		400			HY-KEY	CONNECTION	300.70	319
		3		IRKT500-12	IOR	MANIFOLD	300.71	320
500V , 250A		60		FNH2	FUSE LINK	CERAMIC FUSE	300.72	321
		30			AZCO	RED HOT VALVE (AUTOMATION SWITCH SELENOID VALVE)	300.73	322
CURRENT RANGE : 40A		7		FM1	LARSEN/TORBU LIMITE	MOTOR STARTER	300.74	323

ردیف	کد	نام	کارخانه	مدل	سریال	تعداد	ساخت	توضیحات
342								
343								
344								
345								
346								
347								
348								
349	400.01	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			280		RANGE : 0-400°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
350	400.02	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			89		RANGE : 0-250°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
351	400.03	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			150		RANGE : 0-250°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
352	400.04	TEMPERATURE GAUGE	RWEGER			30		RANGE : 0-120°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 35 CM
353	400.05	TEMPERATURE GAUGE	ROTOTHERM			30		RANGE : 0-100°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 20 CM
354	400.06	TEMPERATURE GAUGE	THERMOMETER			32		RANGE : 0-100°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 20 CM
355	400.07	TEMPERATURE GAUGE	NUOVAFIMA			108		RANGE : 0-200°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 50 CM
356	400.08	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			211		RANGE : 0-250°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
357	400.09	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			165		RANGE : 0-300°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
358	400.10	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			336		RANGE : 0-500°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
359	400.11	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			228		RANGE : 0-500°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM
360	400.12	TEMPERATURE GAUGE	WIKA			251		RANGE : 0-400°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 30 CM

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-300°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		229			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.13	361
RANGE : 0-100°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		22			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	362
RANGE : 0-150°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		14			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	363
RANGE : 0-200°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		12			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	364
RANGE : 0-80°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		51			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	365
RANGE : 0-40°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		18			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	366
RANGE : 0-60°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		6			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	367
RANGE : 0-500°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		4			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	368
RANGE : 0-250°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		7			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	369
RANGE : 0-300°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		6			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	370
RANGE : 0-400°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		6			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	371
RANGE : 0-190°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		1			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	372
RANGE : 0-240°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 60 CM		1			NOVAFIMA	TEMPERATURE GAUGE	400.14	373
RANGE : 0-200°C , DIAL : 10CM , LENGHS : 35 CM		229			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.15	374
RANGE : 0-200°C , DIAL : 10CM		180			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.16	375
RANGE : 0-150°C , DIAL : 10CM		120			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.17	376

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-100°C , DIAL : 15CM		6			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	377
RANGE : 0-120°C , DIAL : 15CM		3			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	378
RANGE : 0-60°C , DIAL : 15CM		12			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	379
RANGE : 0-200°C , DIAL : 15CM		13			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	380
RANGE : 0-400°C , DIAL : 15CM		5			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	381
RANGE : 0-100°C , DIAL : 15CM		7			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	382
RANGE : 0-500°C , DIAL : 15CM		5			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	383
RANGE : 0-300°C , DIAL : 15CM		4			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	384
RANGE : 0-100°C , DIAL : 15CM		10			THERMOMETER	TEMPERATURE GAUGE	400.18	385
RANGE : 0-600°C , DIAL : 10CM		234			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.19	386
RANGE : 0-400°C , ELOW		41			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.20	387
RANGE : 0-400°C		123			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.20	388
RANGE : 0-150°C		62			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.21	389
RANGE : 0-100°C		88			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.21	390
RANGE : 0-60°C		59			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.21	391
RANGE : 0-150°C		41			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.21	392

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-60°C , DIAL : 10CM		168			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.22	393
RANGE : 0-500°C , DIAL : 10CM		108			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.23	394
RANGE : 0-200°C		77			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.24	395
RANGE : 0-100 BAR , PANEL MOUNT , BROSSY		150		PO-100DF-Q*B	YOKOGAWA	PRESSURE GAUGE	400.25	396
0-10% , DIAL 10CM		40		2101	WIKA	PRESSURE GAUGE	400.26	397
RANGE : 0-50°C , DIAL : 15CM		5			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	398
RANGE : 0-60°C , DIAL : 15CM		35			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	399
RANGE : 0-80°C , DIAL : 15CM		6			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	400
RANGE : 0-100°C , DIAL : 15CM		41			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	401
RANGE : 0-120°C , DIAL : 15CM		7			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	402
RANGE : 0-150°C , DIAL : 15CM		19			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	403
RANGE : 0-200°C , DIAL : 15CM		3			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	404
RANGE : 0-450°C , DIAL : 15CM		2			WIKA	TEMPERATURE GAUGE	400.27	405
		190		96	TOKYO OKAZAKI SANGY CO	RTD	400.28	406
RANGE : 0-6 BAR		23			NANGAND	PRESSURE GAUGE	400.29	407
RANGE: 0-10 % , 4915-0826/NPT , 4-20mA		16		MEP-02	YOKOGAWA	TEMPERATURE TRANSMITTER INDICATOR GAUGE	400.30	408

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-100% , TYPE : 4915-0826/NPT , 4-20mA		8		MEP-02	YOKOGAWA	TEMPERATURE TRANSMITTER INDICATOR GAUGE	400.31	409
RANGE : 0-15°C , 4-20mA , TYPE : MED-02, 4915-0826/NPT		7		MEP-02	YOKOGAWA	TEMPERATURE TRANSMITTER INDICATOR GAUGE	400.32	410
RANGE : 0-100°C , DIAL : 20CM , LENGH: 20CM		30			THERMOMETER	TEMPERATURE GUAGE	400.33	411
RANGE : 0-100BAR . CODE BOX : 88		1			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.44	412
RANGE : 0-16BAR . CODE BOX : 88		16			NOVAFIMA	PRESSURE GAUGE	400.44	413
RANGE : 2.50BAR . CODE BOX : 88		1			DIN	PRESSURE GAUGE	400.44	414
RANGE : 0-6BAR . CODE BOX : 88		1			SKLENWERT	PRESSURE GAUGE	400.44	415
RANGE : 0-100BAR . CODE BOX : 88		2			SKLENWERT	PRESSURE GAUGE	400.44	416
RANGE : 0-600BAR . CODE BOX : 88		2			SKLENWERT	PRESSURE GAUGE	400.44	417
RANGE : 0-6BAR . CODE BOX : 88		3			SPRIANO	PRESSURE GAUGE	400.44	418
RANGE : 0-6BAR . CODE BOX : 88		2			SKLENWERT	PRESSURE GAUGE	400.44	419
RANGE : 0-16BAR . CODE BOX : 88		6			SKLENWERT	PRESSURE GAUGE	400.44	420
RANGE : 0-600Kpa , CODE BOX : 81		3			BUDENBERG	PRESSURE GAUGE	400.45	421
RANGE -100_ -760TORR , CODE BOX : 81		3			BUDENBERG	PRESSURE GAUGE	400.45	422
RANGE : 0- 10BAR , CODE BOX : 81		3			CELLA	PRESSURE GAUGE	400.45	423

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-10mmhg , CODE BOX :65		3			NOVAFIMA	PRESSURE GAUGE	400.46	424
RANGE : 0-250mmh2o, CODE BOX :65		5			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.46	425
RANGE : 0-1.5 BAR, CODE BOX :65		4			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.46	426
RANGE : 0-40 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			BEUMER	PRESSURE GAUGE	400.47	427
RANGE : 0-16 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.47	428
RANGE : 0-16 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			ROTOTHERM	PRESSURE GAUGE	400.47	429
RANGE : 0-10 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		2			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.47	430
RANGE : 0-60 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			BEUMER	PRESSURE GAUGE	400.47	431
RANGE : 0-160 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			BUDEN	PRESSURE GAUGE	400.47	432
RANGE : 0-100 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.47	433
RANGE : 0-16 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			BEUMER	PRESSURE GAUGE	400.47	434
RANGE : 0-1 BAR , DEAL : 10CM, CODE BOX : 102		1			BEUMER	PRESSURE GAUGE	400.47	435
RANGE : 0-4 BAR , CODE BOX : 108		1			NOVAFIMA	PRESSURE GAUGE	400.48	436
RANGE : 0-1BAR , CODE BOX : 108		1			NAGANO	PRESSURE GAUGE	400.48	437
RANGE : 0-10 BAR , CODE BOX : 108		1			NAGANO	PRESSURE GAUGE	400.48	438

توضیحات	ساخت	تعداد	سریال	مدل	کارخانه	نام	کد	ردیف
RANGE : 0-16 BAR , CODE BOX : 108		1			NAGANO	PRESSURE GAUGE	400.48	439
RANGE : 0-2 BAR , CODE BOX : 108		1			NAGANO	PRESSURE GAUGE	400.48	440
RANGE : 0-30 BAR , CODE BOX : 108		1			MAXISAFE	PRESSURE GAUGE	400.48	441
RANGE : 0-35 BAR , CODE BOX : 108		1			NOVAFIMA	PRESSURE GAUGE	400.48	442
RANGE : 0-15490 , CODE BOX : 108		1			FOXBORO	PRESSURE GAUGE	400.48	443
RANGE : 0-1.5BAR , CODE BOX : 108		1			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.48	444
RANGE : 0-24BAR , CODE BOX : 108		1			ELLA	PRESSURE GAUGE	400.48	445
RANGE : 0-600 mmh ₂ o, CODE BOX 63		4			CELLA	PRESSURE GAUGE	400.49	446
RANGE : -760-500TORR , CODE BOX 63		4			BUDENBERG	PRESSURE GAUGE	400.49	447
RANGE : 0-10Kpa , CODE BOX 63		3			BUDENBERG	PRESSURE GAUGE	400.49	448
RANGE : -200_ 200pa , DIAL : 20CM , CODE BOX : 17		10			BUDENBERG	PRESSURE GAUGE	400.50	449
RANGE : 0- 350 , CODE BOX 99		10			NOVAFIMA	PRESSURE GAUGE	400.51	450
RANGE :0-15 , CODE BOX 99		3			MAGANO	PRESSURE GAUGE	400.52	451
RANGE :0-60 , CODE BOX 99		2			RWEGER	PRESSURE GAUGE	400.52	452
RANGE :0-2500 , CODE BOX 99		1			WIKA	PRESSURE GAUGE	400.52	453

